Un homme de 30. ans eut le testicule droit, et le ~~[illegible]~~ —
Cordon spermatique fort pressés, par une chute; ~~[illegible]~~ ~~la [illegible]~~
~~et~~ le gonflement de ces parties, la douleur et la fievre furent extremes; il fut gueri a
l'enflure près du testicule et de son Cordon, qui resterent
beaucoup plus gros qu'a l'ordinaire.

Trois ans après, ~~il se fit une chute~~ de l'intestin s'echapa ~~par les~~ a travers les
anneaux du meme coté; cette ~~la~~ descente a été parfaitement
retenue par un brayer, jusqu'a l'age de 61. ans
allors l'intestin commança a glisser sous le bandage;
au bout de deux ans, il se fit un etranglement lequel
n'ayant ~~[illegible]~~ été reduit fut suivi après les premiers accidans qui accompagnent ~~ordinairement ces maladies~~ du misere et de la gangrene
de l'intestin; dans peu de jours la grangrene de l'intestin se
communiqua au Sac herniaire, a la graisse et a la peau,
de maniere que toutes ces parties ouvertes par la ~~pourriture~~
pourriture, donoient jour aux matieres stercorales, qui —
sortoient a travers ces ~~parties~~ ouvertures comme par un arrosoir.
La gangrene avoit gagné aussy jusques au testicule
et a son Cordon, lesquels avoient resté malades et ~~tumefiés et~~
tumefiés ~~malades~~ depuis le premier accidant, dans lequel ces —
parties, comme on l'a dit, avoient esté violament
froissées. pour prevenir le desordre que devoit ~~pouvoit~~
causer la putrefaction et qui pouvoit etre augmenté par
~~[illegible]~~ les matieres de toutte Espece ~~qui sejournoient~~ dans la tumeur, je
l'ouvris ~~la~~ depuis l'anneau, jusques au bas du scrotum ~~[illegible]~~, je
trouvay l'anneau fort dilaté, par les intestins et par le
Cordon du testicule, l'etranglement qui avoit causé les accidans s'estoit relaché par ~~mais sans etranglement [illegible]~~
la gangrene ~~avoit tout relaché~~ j'aperçus avec le doigt
qu'elle s'etendoit au dessus des anneaux, ce qui m'engagea
a ~~en~~ faire la dilatation de l'anneau; pour y remedier je tiray hors du ventre, l'intestin —
que je trouvay gangrené ~~environ~~ plus de deux pouces au dessus de l'anneau, il
vint avec ~~tout~~ tant de facilité que je vis bien qu'il n'estoit
assujetti autour de l'anneau par aucune adherence,
j'en portay autant qu'il me fut possible tout ce que parut estre gangrené et hors —
d'esperance de pouvoir se ranimer, pour me rendre maitre

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

maitre des deux bouts flotants de l'intestin, qui auroient pu rentrer dans le ventre et y causer du desordre, je les assujetis au moyen d'un pli que je fis au mesentere, ~~a la gangrene du quel pli~~ ~~de maniere que les deux embouchures de l'intestin se trouvaient l'un a l'autre~~, que je retins ~~j'assujetis le pli~~ avec un double fil ciré, ~~que~~ je passay a l'aide d'une aiguille atravers le mesentere, avec une Eguille, de maniere que les deux bouts de l'intestin resterent vis avis l'un de l'autre et tous les deux vis avis l'ouverture de l'anneau; cequi favorisoit la sortie, tant des matieres stercorales que de celles de la suppuration, en assujetissant ~~avec le fil~~, le fil par un double noeud je formay une anse, capable de ~~passer un double noeud, pour~~ retenir le paquet des parties qui je voulois ~~et~~ les empecher de rentrer trop avant dans la cavité du ventre.

Le cordon et le testicule estant gangrenés il falut bien les emporter, je le fis, malgrés la grosseur du cordon qui avoit deux poulces de diametre a l'endroit ou je le liay, cette grosseur s'etendoit ~~et~~ ~~fort~~ au dessus de la ligature; mais il m'estoit impossible de le lier plus haut sans exposer le malade ~~a une~~ a une cause de mort, de plus, que celles qu'il avoit.

je ~~distinguay~~ separay l'anse qui retenoit le mesentere, d'avec la ligature du cordon spermatique pour eviter ~~le~~ de les ~~par~~ confondre dans la suite des pansements. ☿ je fis ensuite un leger appuy sur la ligature du cordon et je pansay ~~tres~~ mollement la portion de la playe ou les bouts de l'intestin etoient arretés: le reste de la ~~ou continuoit~~ ~~le reste de~~ la playe ~~a plat~~ fut pansé a plat.

☿ je pansay la playe d'esprit de therebentine, je continuay de men servir dans la suite des pansements, et l'introduisay de cet eclique au au moyen des bourdonets ~~en des plumaceaux~~ pour les ~~portes~~ appliquer sur les lieux ou il restoit encore quelque pourriture. C'est le remede le plus efficace que je connoisse contre toute sorte de putrefaction.

Bientot apres l'operation, les accidants diminuerent ~~par degrés~~ ~~degrés~~, les ecoulements furent libres et aboundants, le 9.e jour de l'operation, ~~l'anse du mesentere se detacha, les bouts de l'intestin~~ ~~[illegible] collés [illegible]~~ ~~[illegible] [illegible]~~ la ligature du cordon spermatique s'estant un peu relachée ~~par la fonte du cordon~~, ~~il s'eleva un peu de temps au dessous~~ et sortoit ~~d'elle~~ en peu de temps

mortifiant celles du bas ventre qui des interieurs l'ecoulement des matieres stercorales les rend plus rapides et plus difficiles a combattre que les esprit de therebentine opere d'autant plus prompts et d'autant plus grand effets dans cette occasion on ne scauroit trop recommander cet admirable remede.

~~De pors~~ de la ligature un champignon de la grosseur d'un oeuf de poule, qui avoi l'air Carnonateux —
je Coupay ~~ces~~ cette premiere ligature devenue inutile par son relachement, j'en fis une nouvelle fort serrée, j'emportay ensuite le champignon. cette derniere — ligature se separa le 8. jour.
alors, le fil qui formoit l'anse du mezentere se detacha et les deux bouts de l'intestin se ~~trouverent colés a la face interne de l'anneau~~
peu de jours apres les matieres stercorales seront partagées, il en a coulé peu par la playe, le reste a passé dans la partie inferieure du Canal intestinal, et le malade la rendu par les voyes ordinaires.
La playe a Continué de se retraissir de jour en jour, mais plus ou moins, selon le degré de diette qu'observoit le malade, s'il augmantoit sa nourriture la playe s'elargiroit et rendoit plus de suppuration et plus de matieres stercoralles, s'il se nourrissoit moins, la playe se retraississoit et fournissoit moins de matieres; il n'a pu guerir qu'au bout de quatre mois et apres s'estre reduit pandant environ trois semaines a trés peu de nourriture Legere.
Six mois apres que la playe a esté parfaitement guerie, le malade a souferi pandant quelques — jours, vers le centre de la ~~tete~~ Cicatrice des douleurs piquantes, elles ont esté suivies d'un abces de la grosseur d'une noisette, qui s'est ouvert sans secours, il a fourni du pus en petite quantité, quelques — matieres stercoralles fort detrempées et un petit os pointu que le malade avoit avalé et qui avoit sans doute esté la Cause du nouvel accident; dans le cours de deux ou trois mois qu'on a esté a fermer le petit trou —

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

tere il a fourni tantot des vents, tantot des humidités,
mais la Cicatrice a resté Solide et ne sést point
demantie depuis plusieurs années:
il est Survenu peu a peu, a léndroit de la Cicatrice
une nouvelle hernie de la grosseur et de la figure dune
pomme dapi dont la naissance vers les anneaux est
fort large, a la différance des hernies ordinaires.
pour lempecher de grossir le malade la retenue avec
un brayer dont lécusson nést quúne plaque de bois
plate, matelassée et Sans saillie, comme en ont les
écussons ordinaires des bandages, cette plaque retient exactement la tumeur,
láccidant de la tumeur nést pas le seul qui ayt Suivi
Cette guerison
Le malade a resté Sujet aune colique pareille a peu pres
a celle dont il est parlé dans Lhistoire de lacademie
royale des Sciences* au sujet dune operation dans la
quelle jay pratiqué la meme methode et qui a
Egalement reussi.

*année 1732. pag. 92.

La Colique vient apparament 1.° de lóbstacle que les
matieres stercorales trouvent ~~á passer~~ par le detroit de
lintestin, un peu etranglé ~~formé~~ par la Cicatrice; Cest obstacle est en
core augmenté par le coude que fait lintestin a
léndroit ~~Cause~~ de son adherence avec la face interne des
anneaux ou il reste toujours colé.
2.° de limpression des premiers excrements sur des chairs
nouvelles et ~~délicates~~
mais par la suite a mesure quón prend par degrés des
alimans Solides et en plus grande quantité, et qu avec le temps la Cicatrice se ramolit, le detroit
de lintestin Sélargit, les chairs perdent leur sensibilité: aussy
ces ~~les~~ coliques nedurent elles pas longtemps, au moins cela
Sést ainsy passé, dans le ~~deux~~ cas que je rapporte,

A comme nous l'avons dit plus haut pour obtenir une cicatrice prompte et solide il a fallu se reduire a tres peu de nourriture legere il faut aussy pour ces sortes de playes pour fortifier la cicatrice n'augmenter les nourritures que peu a peu. pendant longtemps. A

dans celuy que je viens de citer et dans d'autres
Cas a peu pres semblables ; pour les quelles j'ajoute
Son avis consulté.

~~On trouve quelques exemples~~ quelques d'intestins gangrenes a la
suite des étranglements herniaires ~~exemples~~ ou gueri
parfaitement par la ~~seule nature~~ simple ouverture du sac herniaire autre ~~dans le moindre~~ secours de
l'art. Le les exemples sont rares et il y en a aussy des exemples de guerisons ~~qui ont gueri~~ meme sans le secours. b mais pour que les guerisons se fassent il faut

1° que la gangrene de l'intestin ~~au dessus~~ soit bornée
au point ou est l'etranglement, car s'il elle gagne
l'intestin au dessus de la partie de l'anneau, qui fait
l'etranglement, cette putrefaction s'etendra le long
de l'intestin et causera la mort du malade, ainsy
que font toutes les gangrenes interieures aux quelles
on ne porte aucun remede ; d'ailleurs la branche
superieure de l'intestin ~~estant~~ pourrie, elle s'ouvrira
et inondera l'abdomen des matieres stercorales, que l'on
sçait ~~estre~~ abondantes dans ces occasions, ce qui sera
une ~~nouvelle~~ cause de mort de plus. on note

2° il faut que les deux branches de l'intestin qui
repondent ~~interieurement~~ a l'anneau, non seulement
ne soient pas gangrenées, mais il faut encore qu'elles soient
adherantes aux anneaux. mais si, dans les occasions la
partie de l'intestin qui est gangrenée ~~[illegible]~~ se separe naturellement de la saine ; ou si on l'emporte
par le secours du fer, ~~[illegible]~~ sans prendre la precaution de
retenir les deux branches de l'intestin. elles pourront
rentrer toutes deux, ou bien l'une seule ~~[illegible]~~ par le
mouvement de l'intestin, par le ressort du mesentere
auquel ~~[illegible]~~ les deux bouts sont attachées ou par quelque autre cause,
si les deux branches rentrent faute d'adherence et
qu'elles soient pour ainsi dire flotantes dans le ventre, il est difficile
et presque impossible, qu'elles puissent s'ajuster pour
se recoller bout a bout. et alors la branche superieure
de l'intestin repandra dans l'abdomen les matieres qui luy
viennent de l'estomac.

Lorsqu'elles sont saines et ne sont pas adherentes aux anneaux

b voyés essais et observations de medecine de la societé d'edimbourg article xx pag 270

La meme chose arrivera, quoyque la branche inferieure de l'intestin reste adherante a l'anneau si la branche superieure, comme nous venons de ~~dire~~ le dire, se perd dans la cavité du ventre.

sa boucher avec la superieure branche

mais si l'inferieure est retirée en dedans ~~et que la~~ ~~ou pourvu que~~ ou qu'elle ne puisse superieure soit assujettie aux anneaux par une adherance, alors les matieres stercorales passeront par l'anneau et il se fera dans cet endroit une espece d'anus par le quel les matieres se videront pendant ~~toute~~ la vie. or combien de ces exemples

Rapporter les exemples.

n'a t'on pas vûs, et combien n'en trouve t'on pas dans les auteurs? on auroit pu prevenir ces inconveniens. ~~comme~~ en retenant la branche inferieure de l'intestin prés de l'anneau on auroit pû établir une ~~une~~ communication d'une branche de l'intestin a l'autre, et epargner au malade une ~~aussy~~ si degoutante incommodité que celle de rendre involontairement les excrements par ailleurs que par les voyes ordinaires; il ne faut donc pas toujours s'en rapporter a la nature, elle a ~~souvent~~ quelquefois ~~[illegible]~~ operé des guerisons imparfaites, que l'art auroit perfectionnées, et il auroit souvent sauvé la vie a des personnes qui ont peri par le progrés de la gangrene et par l'epanchement des matieres stercorales dans le ventre ou par d'autres accidens qu'on auroit pû prevenir par la conduite qui a eté tenue dans l'operation qui fait le sujet de cette observation ou par quelqu'autre manœuvre approchante.

Memoire sur les hernies
qui doit estre imprimé
dans le 1er volume de
nos memoires

No. 91